

**ZADANIA WYKONANE PRZEZ P.Z.D. ŚREM
W 2020 ROKU
(od dn. 04.01.2020r. do dn. 31.12.2020r.)**

Opis robót	Wykonanie
I. Inwestycje drogowe	
1. Przebudowy nawierzchni dróg	
1. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odcinku Krzyżanowo – Gaj od km 1+187 do km 1+500 [mb/m ²]	313/1528,50
2. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odcinku Marszewo – Wyrzeka od km 9+985 do km 10+300 [mb/m ²]	315/1465,50
3. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w miejscowości Gogolewo od km 9+610 do km 9+910 [mb/m ²]	300/1455,00
4. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami	
- droga powiatowa nr 2461P odcinek Zabno – Brodniczka od km 0+000 do km 1+945 [mb/m ²]	1945/10940,00
- droga powiatowa nr 4080P odcinek Dolsk – Błażejewo od km 0+050 do km 6+100 [mb/m ²]	6050/33253,75
- droga powiatowa nr 4082P odcinek m. Lipówka od km 4+420 do km 5+300 [mb/m ²]	880/4958,00
- droga powiatowa nr 4085P odcinek m. Ostrowieczno od km 4+150 do km 4+850 [mb/m ²]	700/3850,00
2. Przebudowy nawierzchni chodników i parkingów	
1. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P - ulicy 1 Maja w Śremie od km 0+030 do km 0+245 strona prawa [mb/m ²]	215/607,16
2. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w miejscowości Mechlin od km 0+018 do km 0+240 strona prawa [mb/m ²]	222/364,50
3. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w miejscowości Błociszewo od km 17+480 do km 17+705 strona lewa [mb/m ²]	225/490,375
4. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P w miejscowości Międzychód od km 2+943 do km 3+468 strona prawa [mb/m ²]	525/427,56
5. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P - ulicy Stacha Wichury w Książu Wlkp. od km 4+936 do km 5+073 strona lewa [mb/m ²]	137/320,10
6. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w miejscowości Grzybno od km 1+898 do km 2+176 strona lewa [mb/m ²]	278/501,00
7. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P - ulicy Boreckiej w Manieczkach od km 3+723 do km 3+865 strona prawa [mb/m ²]	142/237,75

8. Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 3745P w miejscowości Chwałkowo Kościelne od km 2+757 do km 2+860 strona prawa	[mb/m ²]	103/526,25
9. Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w miejscowości Szoldry od km 4+930 do km 4+967 strona prawa	[mb/m ²]	37/193,875
II. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych		
1. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P w miejscowości Rusocin od km 4+130 do km 4+155 od km 5+590 do km 5+640	[mb/m ²]	75/588,875
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w miejscowości Nowieczek od km 1+832 do km 1+847 od km 2+235 do km 2+250	[mb/m ²]	30/306,00
3. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w miejscowości Pokrzywnica od km 6+160 do km 6+170	[mb/m ²]	10/25,00
4. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w miejscowości Lubiatowo od km 9+965 do km 10+067	[mb/m ²]	102/612,00
5. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P w miejscowości Wieszczyżyn od km 7+920 do km 7+940	[mb/m ²]	20/60,00
6. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Brzóstownia obręb skrzyżowania 4080P/4087P	[mb/m ²]	54/216,00
7. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4086P w miejscowości Kołacin od km 1+639 do km 1+701	[mb/m ²]	62/155,00
8. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4080P w miejscowości Włociejewice wzdłuż lasu w kierunku Włociejewek	[m ²]	/326,30
9. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P w miejscowości Sroczewo od km 1+425 do km 1+511	[mb/m ²]	86/438,60
10. Remont drogi powiatowej nr 4063P w miejscowości Szoldry od km 1+728 do km 1+763 od km 3+720 do km 3+735	[mb/m ²]	50/348,50
11. Remont drogi powiatowej nr 4062P w miejscowości Brodnica od km 3+366 do km 3+476 od km 6+530 do km 6+575	[mb/m ²]	155/852,50
12. Remont drogi powiatowej nr 4064P w miejscowości Przylepki od km 0+080 do km 0+120 od km 0+350 do km 0+365	[mb/m ²]	55/322,50

III. Remonty nawierzchni gruntowych dróg powiatowych		
1. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odcinku Lipówka – Podlesie od km 5+970 do km 6+270	[mb/m ²]	300/1380,00
2. Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg – profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym nierówności nawierzchni dróg (2-krotnie)	[km/m ²]	39,983/194392
- droga powiatowa nr 3922P odc. gr. powiatu – Dolsk	1,567/7052	
- droga powiatowa nr 4069P odc. Wyrzeka – Kadzewo	10,859/54295	
- droga powiatowa nr 4072P odc. Dąbrowa – gr. powiatu	3,694/16624	
- droga powiatowa nr 4076P odc. Gogolewo – Świączyń	11,830/59150	
- droga powiatowa nr 4082P odc. Lipówka – Wygoda	2,298/12639	
- droga powiatowa nr 4091P odc. Brzeźnica – dr. gminna	1,646/8230	
- droga powiatowa nr 4066P odc. Krzyżanowo – Gaj	1,030/4635	
- droga powiatowa nr 4078P odc. Rusocin – dr. 4070P	1,172/5274	
- droga powiatowa nr 4070P odc. dr. 4078P – Jarosławki	4,572/20575	
- droga powiatowa nr 4085P odc. dr. 437 – dr. 434	1,315/5918	
Materiały do uzupełnień niwelety:		
a) tłuczeń kamienny	[Mg]	375,00
- droga powiatowa nr 4069P odc. Błociszewo – Wyrzeka	50,00 Mg	
- droga powiatowa nr 4076P odc. Zaborowo – Świączyń	175,00 Mg	
- droga powiatowa nr 4091P odc. Brzeźnica – dr. gminna	25,00 Mg	
- droga powiatowa nr 4070P odc. Jarosławki – Dobczyn	50,00 Mg	
- droga powiatowa nr 4085P odc. Pokrzywnica – Księginki	75,00 Mg	
b) gruz betonowy	[Mg]	225,00
- droga powiatowa nr 3922P odcinek leśny	25,00 Mg	
- droga powiatowa nr 4072P odc. Dąbrowa – Kotowo	25,00 Mg	
- droga powiatowa nr 4070P odc. Jarosławki - Dobczyn	50,00 Mg	
- droga powiatowa nr 4082P odc. Lipówka – Wygoda	125,00 Mg	
IV. Roboty utrzymaniowe w zakresie pasów drogowych		
1. Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3922P w miejscowości Dolsk od km 5+830 do km 6+310	[mb/m ²]	480/2775,00
2. Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2480P na odcinku DW 432 - Dąbrowa od km 6+370 do km 6+615	[mb/m ²]	245/4100,00
3. Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4079P na odcinku Zaborowo – Kiełczynek od km 0+200 do km 1+750	[mb/m ²]	1550/3305,00
4. Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4081P na odcinku Zakrzewo – Książ Wlkp. od km 1+600 do km 3+125	[mb/m ²]	1525/4235,00
5. Remont pobocza drogi powiatowej nr 2463P na odcinku granica powiatu – Żabno od km 6+932 do km 8+206 (strona lewa)	[mb/m ²]	1274/955,50
6. Remont poboczy gruntowych drogi powiatowej nr 4071P na odcinku Kadzewo – Mórka	[mb/m ²]	2500/1250

V. Odwodnienie nawierzchni dróg		
1. Oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych	[mb]	760,00
- droga powiatowa nr 4070P odc. od drogi woj. 434 – Pinka	400,00	
- droga powiatowa nr 4069P odc. miejscowość Błociszewo	120,00	
- droga powiatowa nr 4061P odc. miejscowość Żabno	240,00	
2. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego	[m ²]	210,00
- droga powiatowa nr 4062P odc. miejscowość Brodnica	210,00	
3. Remont skarp i dna rowu przy przepuście drogowym drogi powiatowej nr 4078P w km 3+364 m. Nowieczek	[m ²]	42,00
VI. Roboty naprawcze i montażowe		
1. Naprawy nawierzchni chodników i parkingów	[mb/m ²]	131,00/247,65
- droga powiatowa nr 2482P m. Lipówka	6,00/ 9,00	
- droga nr 4156P (ul. G. Roweckiego)	10,00/54,15	
- plac P.Z.D. w Śremie (dz. nr ewid. 774)	60,00/94,00	
- droga powiatowa nr 2480P m. Dąbrowa	5,00/7,50	
- droga powiatowa nr 4158P (ul. Mickiewicza) m. Śrem	40,00/65,00	
- droga powiatowa nr 4084P m. Sebastianowo	6,00/10,00	
- droga powiatowa nr 4081P (ul. Zakrzewska) m. Książ Wlkp.	4,00/8,00	
2. Remonty nawierzchni tłuczniowych	[m ²]	8,00
- droga powiatowa nr 4070P m. Jarosławki	8,00	
3. Utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym + na łukach poziomych	[mb/m ²]	237,00/329,25
- droga powiatowa nr 4078P m. Masłowo	10,00/20,00	
- droga powiatowa nr 4063P m. Sucharzewo	30,00/45,00	
- droga powiatowa nr 2480P m. Mechlin	70,00/70,00	
- droga powiatowa nr 4093P m. Mszczyszczyn	15,00/11,25	
- droga powiatowa nr 4082P m. Ostrowieczko	35,00/35,00	
- droga powiatowa nr 4080P m. Włoskiejewki	5,00/8,00	
- droga powiatowa nr 4078P m. Maliny	12,00/15,00	
- droga powiatowa nr 4063P odc. Sucharzewo - Grzybno	30,00/65,00	
- droga powiatowa nr 4080P m. Włoskiejewice	30,00/60,00	
4. Oczyszczenie elementów odwodnienia dróg	[szt.]	30,00
- droga powiatowa nr 4080P m. Trąbinek (przepust)	1,00	
- droga powiatowa nr 2480P m. Luciny (studnia chłonna)	1,00	
- droga powiatowa nr 4070P odc. Drzonek – Wieszczyżyn	14,00	
- droga powiatowa nr 4085P m. Ostrowieczno (kratki ściekowe)	6,00	
- droga powiatowa nr 4082P m. Ostrowieczno (kratki ściekowe)	4,00	
- droga powiatowa nr 4073P m. Dolsk (kratki ściekowe)	4,00	
5. Udrożnienie rowów przydrożnych		
- droga powiatowa nr 4062P m. Ludwikowo	[mb]	120,00
6. Odtworzenie oznakowania poziomego na przepustach drogowych	[m ²]	7,20
- droga powiatowa nr 4077P m. Łęzek	7,20	
VII. Wymiana oznakowania pionowego		
	[szt.]	188,00
1. Znaki ostrzegawcze:	31,00	
- droga powiatowa nr 4072P m. Mechlin	(A-6) – 2 szt.	
	(A-17) – 2 szt.	
- droga powiatowa nr 4082P m. Lipówka	(A-7) – 1 szt.	
- droga powiatowa nr 2465P m. Ilówiec	(A-7) – 1 szt.	

- droga powiatowa nr 2467P m. Grzybno	(A-3) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4080P m. Błażejewo	(A-3) – 1 szt.
	(A-7) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4093P m. Gajewo	(A-11) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4072P m. Dąbrowa	(A-17) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 2480P m. Dąbrowa	(A-30) – 2 szt.
	(A-31) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4063P m. Szoldry	(A-3) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4085P m. Kadzyń	(A-11) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4078P m. Nowieczek	(A-6a) – 1 szt.
	(A-7) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4069P m. Kadzewo	(A-7) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4062P m. Psarskie	(A-32) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4062P m. Sucharzewo	(A-1) – 1 szt.
	(A-2) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4080P m. Trąbinek	(A-4) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4158P /ul. Mickiewicza/ m. Śrem	(A-7) – 1 szt.
2. Znaki zakazu:	19,00
- droga powiatowa nr 2465P m. Hówiec	(B-9) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 2467P m. Grzybno	(B-36) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 2480P m. Luciny	(B-19-8') – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4080P m. Trąbinek	(B-21) – 1 szt.
	(B-18-20') – 1 szt.
	(B-33-60) – 2 szt.
	(B-34-60) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4070P m. Dobczyn	(B-16-3,20m) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4082P m. Lipówka	(B-19-8') – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4061P m. Żabno	(B-20) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4093P m. Gajewo	(B-33-40) – 2 szt.
	(B-34-40) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4062P m. Brodnica	(B-20) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4080P m. Kadzyń	(B-18-20') – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4087P m. Mchy /most/	(B-18-15') – 1 szt.
3. Znaki nakazu	1,00
- droga powiatowa nr 2465P m. Hówiec	(C16/13) – 1 szt.
4. Znaki informacyjne:	23,00
- droga powiatowa nr 2466P m. Żabinko	(D-6b) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4082P m. Lipówka	(D-1) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4082P m. Ostrowieczno	(D-43) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4091P m. Lipówka	(D-1) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4075P m. Gawrony	(D-42) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 2463P m. Żabno	(D-1) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4080P m. Błażejewo	(D-1) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4085P m. Nowieczek	(D-42) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4068P m. Dalewo	(D-6) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4077P m. Chrzastowo	(D-1) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 2465P m. Hówiec	(D-6) – 1 szt.

- droga powiatowa nr 4070P m. Międzychód (D-6) – 4 szt.
- droga powiatowa nr 4084P m. Sebastianowo (D-6) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4081P /ul. Zakrzewska/ Książ Wlkp. (D-6) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4080P m. Trąbinek (D-42) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4085P m. Nowieczek (D-42) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4080P m. Błażejewo (D-42) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4087P m. Brzóstownia (D-42) – 1 szt.

5. Znaki kierunku i miejscowości:

4,00

- droga powiatowa nr 4077P/4076P m. Sroczewo rondo (E-4) – 3 szt.
- droga powiatowa nr 3897P m. Śrem (E-17a/E-18a) – 1 szt.

6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu :

102,00

- droga powiatowa nr 4156P (ul. G. Roweckiego) m. Śrem (U-12a) – 10 szt.
- droga powiatowa nr 2465P m. Iłówiec (U-12b) – 10 szt.
- droga powiatowa nr 4086P m. Chwałkowo Kościelne (U-1a) – 4 szt.
- droga powiatowa nr 4062P m. Sucharzewo (U-3a) – 6 szt.
- m. Jaszkowo (U-3a) – 1 szt.
- m. Brodnica (U-1a) – 6 szt.
- droga powiatowa nr 4069P m. Kadzewo (U-1a) – 3 szt.
- droga powiatowa nr 4085P m. Nowieczek (U-18a) – 1 szt.
- m. Ostrowieczno (U-1a) – 6 szt.
- droga powiatowa nr 4081P (ul. Zakrzewska) Książ (U-18a) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4075P m. Pełczyn (U-1a) – 21 szt.
- droga powiatowa nr 4068P m. Melpin (U-1a) – 5 szt.
- droga powiatowa nr 4076P/4079P m. Zaborowo (U-18a) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4086P m. Chwałkowo Kościelne (U-18a) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4076P/4079P m. Zaborowo (U-18a) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4080P/4087P m. Brzóstownia (U-1a) – 16 szt.
- droga powiatowa nr 3897P m. Gaj (U-1a) – 8 szt.
- droga powiatowa nr 4077P m. Łęzek /przepust/ (U-19a) – 1 szt.

7. Tabliczki do znaków drogowych:

8,00

- droga powiatowa nr 4082P m. Lipówka (T-6a) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4091P m. Lipówka (T-6a) – 1 szt.
- droga powiatowa nr 4070P m. Międzychód (T-27) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4084P m. Sebastianowo (T-27) – 2 szt.
- droga powiatowa nr 4063P m. Szoldry (T-16) – 2 szt.

VIII. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Powiatu Śremskiego:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (materiały):

- | | | | |
|---|--------------------------|------|-------|
| • | masa bitumiczna na zimno | [Mg] | 33,32 |
| • | emulsja asfaltowa | [Mg] | 1,38 |
| • | grysy bazaltowe | [Mg] | 52,00 |

Remontowane ciągi dróg powiatowych:

- droga powiatowa nr 2463P odc. granica powiatu – Grabianowo
- droga powiatowa nr 2466P odc. granica powiatu – Żabinko
- droga powiatowa nr 2467P odc. Żabno – Iłówiec
- droga powiatowa nr 3745P odc. granica powiatu – Chwałkowo Kość.
- droga powiatowa nr 3897P odc. granica powiatu – Śrem
- droga powiatowa nr 4061P odc. Ludwikowo – Żabno
- droga powiatowa nr 4062P odc. Iłówiec – Psarskie
- droga powiatowa nr 4063P odc. Grzybno – dr. woj. nr 310
- droga powiatowa nr 4064P odc. Przylepki – dr. woj. nr 310
- droga powiatowa nr 4065P odc. Brodnica – dr. woj. nr 310
- droga powiatowa nr 4066P odc. Krzyżanowo – Gaj
- droga powiatowa nr 4067P odc. Kopyta – Donatowo
- droga powiatowa nr 4067P odc. dr. woj. nr 310 – granica powiatu
- droga powiatowa nr 4068P odc. dr. woj. nr 432 Melpin
- droga powiatowa nr 4069P odc. dr. woj. nr 310 – Błociszewo, Wyrzeka
- droga powiatowa nr 4070P odc. Kadzewo – Rusocin
- droga powiatowa nr 4073P odc. Kadzewo – Dolsk
- droga powiatowa nr 4074P odc. dr. woj. 436 – Sosnowiec
- droga powiatowa nr 4077P odc. Sroczewo – dr. woj. nr 436
- droga powiatowa nr 4078P odc. dr. woj. nr 434 – Rusocin
- droga powiatowa nr 4079P odc. Zaborowo – Kielczynek
- droga powiatowa nr 4080P odc. dr. woj. nr 434 – Brzóstownia
- droga powiatowa nr 4081P odc. Zakrzewo – Książ Wlkp.
- droga powiatowa nr 4082P odc. dr. woj. nr 434 – Ostrowieczno
- droga powiatowa nr 4083P odc. Gogolewo – Książ Wlkp.
- droga powiatowa nr 4084P odc. Mchy – Charłub
- droga powiatowa nr 4085P odc. Kadzyń – Pokrzywnica
- droga powiatowa nr 4086P odc. Mchy – granica powiatu
- droga powiatowa nr 4087P odc. Brzóstownia – granica powiatu
- droga powiatowa nr 4089P odc. wieś Włościejewice
- droga powiatowa nr 4093P odc. dr. woj. nr 437 – granica powiatu
- droga powiatowa nr 4095P – odc. Gogolewo – Książ Wlkp.

2. Wycinka krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów

	[km/m ²]	27,185/58985,00
- droga powiatowa nr 4066P odc. m. Krzyżanowo Huby	0,200/400	
- droga powiatowa nr 4064P odc. m. Boreczek	0,100/200	
- droga powiatowa nr 4065P odc. m. Piotrowo	1,915/5440	
- droga powiatowa nr 4067P odc. dr. 310 – gr. Powiatu	2,221/8884	
- droga powiatowa nr 4073P odc. m. Kadzewo	0,050/100	
- droga powiatowa nr 4076P odc. Sroczewo – Zaborowo	0,738/2214	
- droga powiatowa nr 4080P odc. Dolsk - Błazejewo	5,416/10832	
- droga powiatowa nr 4087P odc. Mchy – gr. Powiatu	3,245/6490	
- droga powiatowa nr 4086P odc. m. Chwałkowo Kościelne	0,300/600	
- droga powiatowa nr 4081P odc. Zakrzewo – Książ Wlkp.	3,230/9690	
- droga powiatowa nr 4093P odc. dr. 437 – gr. Powiatu	3,930/7860	
- droga powiatowa nr 4066P odc. m. Krzyżanowo Huby	0,200/400	
- droga powiatowa nr 2464P odc. gr. powiatu - Zbrudzewo	2,400/3000	
- droga powiatowa nr 2463P odc. m. Brodnica	0,100/125	

IX. Inne roboty utrzymaniowe w pasach drogowych dróg powiatowych

1. Znakowanie poziome nawierzchni dróg powiatowych	[km/m ²]	20.748/6976,0615
- ciągi dróg /znakowanie osiowe/	20,748/5052,7000	5052,7000
- przejścia dla pieszych	--/1923,3615	1923,3615
2. Wykonanie nowych nasadzeń drzew w pasie drogowym	[szt.]	70,00
Gmina Śrem:		
- droga powiatowa nr 3897P odc. Gaj – Śrem /klon jawor/	15	
- droga powiatowa nr 4062P odc. Góra – Psarskie /lipa drobnolistna/	14	
- droga powiatowa nr 4075P odc. Nochówko – Pełczyn /lipa drobn./	10	
Gmina Brodnica:		
- droga powiatowa nr 2463P odc. m. Brodnica /klon jawor/	2	
Gmina Dolsk:		
- droga powiatowa nr 4068P odc. Mełpin – Mórka /dąb szypułk./	4	
- droga powiatowa nr 4080P odc. m. Trąbinek /brzoza/	4	
- droga powiatowa nr 4093P odc. Gajewo – Mszczyczyn /klon jawor/	10	
- droga powiatowa nr 4093P odc. Gajewo – Mszczyczyn /jesion/	1	
Gmina Książ Wlkp:		
- droga powiatowa nr 4087P odc. Brzóstownia – Mchy /klon jawor/	10	

Śrem, dnia 11.01.2021r.

Dyrektor PZD

Dominik Różycki

.....
/sporządził: podpis/