



**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Śremie**

województwo wielkopolskie  
63 - 100 Śrem, ul. Grunwaldzka 23  
tel.47 77 19 300 tel./fax. 2810709 e-mail [kppspsrem@psp.wlkp.pl](mailto:kppspsrem@psp.wlkp.pl)

---

**INFORMACJA**

***Komendanta Powiatowego  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Śremie***

***o stanie bezpieczeństwa powiatu śremskiego w zakresie  
zabezpieczenia przeciwpowodziowego  
na terenie powiatu śremskiego  
za 2022 rok***

Opracowanie:

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy  
KP PSP w Śremie

Zatwierdził:

KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Śremie  
z up. Z-CA KOMENDANTA  
*Daniel Przewoźniak*  
mł. bryg. mgr inż. Daniel Przewoźniak

***Śrem, kwiecień 2023 r.***

## ROZDZIAŁ I. – Charakterystyka ogólna

### 1.1. Działalność operacyjna.

#### **Wprowadzenie:**

#### **Obszar powiatu:**

powierzchnia – 574,4 km<sup>2</sup> w tym: miasta 20,36 km<sup>2</sup>, wieś 554,32 km<sup>2</sup>

- gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Śrem
- miasta: Dolsk, Książ Wlkp., Śrem
- gęstość zaludnienia – ponad 106 osób/ km<sup>2</sup>

Obszar ten zamieszkiwany jest przez blisko 61 229 mieszkańców.

Powierzchnia oraz liczba ludności w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia się następująco;

Miasto i Gmina	Powierzchnia	Liczba ludności:	
		ogółem	w miastach
<b>Gmina Brodnica</b>	<b>95,86 km<sup>2</sup></b>	<b>4,8 tys.</b>	<b>0</b>
<b>M i G Książ</b>	<b>147,90 km<sup>2</sup></b>	<b>8,5 tys.</b>	<b>2,7 tys.</b>
<b>M i G Dolsk</b>	<b>124,50 km<sup>2</sup></b>	<b>5,9 tys.</b>	<b>1,5 tys.</b>
<b>M i G Śrem</b>	<b>205,90 km<sup>2</sup></b>	<b>41,8 tys.</b>	<b>29,8 tys.</b>

Ponadto zawarto porozumienia o obszarach chronionych JRG Śrem pomiędzy:

- Komendą Powiatową PSP w Śremie a Komendą Powiatowa PSP w Kościanie z dnia 18 lutego 2022 roku, teren ochronny Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Śremie został poszerzony o miejscowość Donatowo, Rakówka, Nowy Gołębin, Rąbin, Rąbinek wraz z przyległymi gruntami z terenu gm. Czempień,
- Komendą Powiatową PSP w Śremie a Komendą Miejską PSP w Poznaniu zawartego w dniu 18 lutego 2022 roku, teren chroniony Jednostki ratowniczo – Gaśniczej w Śremie został poszerzony o miejscowości Czmoń, Czmoniec, Radzewo, Konarskie wraz z przyległymi gruntami z terenu gm. Kórnik oraz odcinki dróg W 434 i P2464,
- Komendą Powiatową PSP w Śremie a Komendą Powiatową PSP w Środzie Wlkp. zawartego w dniu 18 lutego 2022 roku, teren chroniony Jednostki ratowniczo – Gaśniczej w Śremie został poszerzony o miejscowości Polesie, Zwola, Boguszynek, Świętomierz, Chromiec wraz z przyległymi gruntami.

Region leży w centralnej części województwa wielkopolskiego, a odległość między stolicą województwa - Poznaniem a stolicą powiatu Śrem wynosi 42 km.

Najwyższe wzniesienia moren czołowych- Pagórki Dolskie sięgają 149 m.n.p.m.

Gminy powiatu mają charakter typowo rolniczy, poza Śremem, gdzie zlokalizowany jest przemysł i działalność usługowa. W regionie śremskim działają firmy z kapitałem polskim oraz z zagranicznym. Śrem jako centrum powiatu pełni rolę reprezentanta w negocjacjach z inwestorami decydującymi o rozwoju gospodarczym regionu. Na początku 1993 roku została utworzona Unia Gospodarcza Miast Regionu Śremskiego. W jej skład obecnie wchodzi cztery gminy powiatu śremskiego: Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski oraz Śrem (na początku było



ich sześć z Kórnikami i Czempiniem). W 1995 roku sześć gmin podpisało porozumienie komunalne, które rozpoczęło ich współpracę partnerską. Celami współpracy są: integracja działań i skoncentrowanie środków dla rozwoju regionu oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Stan dróg dojazdowych do poszczególnych miejscowości należy uznać za dobry (drogi twarde i utwardzone).

**Operacyjne zabezpieczenie powiatu śremskiego** stanowi głównie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie kategorii „D” (42 strażaków systemu zmianowego i 9 strażaków systemu codziennego oraz 2 pracowników korpusu cywilnego) wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą oraz 25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zostały powołane do zwalczania pożarów i miejscowych zagrożeń oraz klęsk żywiołowych na terenie powiatu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej posiada siły i środki umożliwiające samodzielne organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych. W stałej gotowości bojowej do wyjazdu pozostawało 8 ratowników + 2 ratowników na dyżurach domowych.

Jednostka wyposażona jest w sprzęt gaśniczy i ratowniczy taki jak:

- **samochody gaśnicze:**

1. **GBA-Rt 3/16** - na podwoziu IVECO **rok produkcji 2021** (średni samochód ratowniczo - gaśniczy), samochód pierwszego rzutu.
2. **GCBA 9,5/50** - na podwoziu MAN **rok produkcji 2014** (ciężki samochód ratowniczo gaśniczy). Między innymi holuje przewoźny zestaw pompowy ZP-680.
3. **GCBA-Rt 5/32** - na podwoziu MAN **rok produkcji 2014** (ciężki samochód ratowniczo gaśniczy).

- **samochody specjalne:**

1. **SHD -- 25** (samochód specjalny średni podnośnik-drabina, max wysokość 25m.), na podwoziu MAN, producent BUMAR **rok produkcji 2007** przeznaczony do działań ratowniczo - gaśniczych na wysokości (ewakuacji interwencyjnej oraz podawania wody gaśniczej).
2. **SLRR** (samochód specjalny lekki rozpoznawczo - ratowniczy); - MITSUBISHI L200 **rok produkcji 2008** przystosowany jest do holowania przyczepy z łodzią ratownictwa wodnego.
3. **SLOp** (samochód operacyjny). - na podwoziu RENAULT CLIO **rok produkcji 2012.**
4. **SLOp** (samochód operacyjny) - na podwoziu Citroen Berlingo **rok produkcji 2008.**
5. **SLKw** (samochód specjalny kwatermistrzowski) - na podwoziu TOYOTA PROACE **rok produkcji 2021**
6. **SLBus** (samochód specjalny przystosowany jest do transportu 9 osób) na podwoziu VW (T5) **rok produkcji 2013**

- **inny sprzęt specjalny:**

1. **POMPA DUŻEJ WYDAJNOŚCI - ZP-680;** producent PZL-MIELEC; nazwa - AP-6800/8-MIELEC; wydajność od 240m<sup>3</sup> do 540m<sup>3</sup> /godz. (150 l/sek) w zależności od gęstości wody (medium); **rok produkcji 1998.** Agregat pompowy ZP 680 przeznaczony jest do pompowania zanieczyszczonej wody z rozlewisk podczas powodzi i innych miejscowych zagrożeń oraz dostarczania wody do gaszenia dużych pożarów, głównie lasów i gospodarstw rolnych.
2. **ŁÓDŹ Mp-7 OS.-** produkcji PARKER (MARINER) - motorowa ; moc-25 KM, konstrukcja aluminiowa; **rok produkcji: 1997.**
3. **ŁÓDŹ STRUMIENIOWA PŁASKODENNA 5/M-500** motorowa o konstrukcji aluminiowe; **rok produkcji 2016**

#### 4. PRZYCZEPA DEKONTAMINACYJNA – Wiola W-600 H rok produkcji 2012.

Ze sprzętu specjalistycznego KP PSP Śrem posiada sprzęt hydrauliczny, zestaw poduszek pneumatycznych wysokiego i niskiego podnoszenia, poduszki uszczelniające, sprzęt burzący, ubrania gazoszczelne.

Siły i Środki /SIS/ Komendy Powiatowej PSP w Śremie należą do Centralnego Odvodu Operacyjnego.

W strukturach Komendy wydzielone zostały specjalistyczne grupy:

- W kompani gaśniczej - wyznaczono zastęp GCBA 9,5/60 + zespół pompowy ZP 680.

W/w grupa przewidziana jest do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych nie tylko na terenie powiatu, ale także na terenie województwa i kraju. Potencjalnie może zostać również skierowana do działań ratowniczych realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działania ratowników Państwowej Straży Pożarnej skutecznie wspierają jednostki ochotniczych straży pożarnych. W powiecie śremskim funkcjonuje 25 jednostek OSP, z których 7 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

**Ogólne zestawienie /1/ zbiorcze jednostek OSP wg typu w poszczególnych gminach:**

Powiat	Jednostki OSP typu 'S'					OSP typu M
	S1	S2	S3	Razem	W tym w KSRG	
2023	12	6	5	23	7	0

**Szczegółowe zestawienie /2/ OSP w rozbiciu na gminy:**

Lp.	Gmina	Ogółem pojazdów	Typ Jednostki							W tym w KSRG
			Terenowe				Zakładowe			
			S-3	S-2	S-1	M-1	S-2	S-1	M-1	
1.	Brodnica	11	2	1	3	0	0	0	0	2
2.	Dolsk	7	1	0	4	0	0	0	0	1
3.	Książ Wlkp.	10	1	2	3	0	0	0	0	2
4.	Śrem	12	2	2	2	0	0	0	0	2
	<b>OGÓLEM</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Obecnie do KSRG włączonych jest 7 jednostek OSP powiatu śremskiego:

- 2 z terenu gminy Śrem: OSP Pysząca, OSP Niesłabin,
- 1 z terenu gminy Dolsk: OSP Dolsk,
- 2 z terenu gminy Brodnica: OSP Brodnica, OSP Żabno,
- 2 z terenu gminy Książ Wlkp.: OSP Książ Wlkp., OSP Chrzastowo,

Jednostki te stanowią trzon systemu ratowniczego powiatu, dysponując wyszkolonymi ratownikami z przeszkoleniem medycznym oraz pojazdami gaśniczymi i specjalnymi wraz ze sprzętem umożliwiającym usuwanie skutków pożarów, wypadków drogowych oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.



**Jednostki OSP posiadają w sumie 40 pojazdów oraz specjalistyczny sprzęt pożarniczy:**

- 30 gaśniczych: 7 lekkich, 17 średnich, 6 ciężkie),
- 1 samochód specjalny: SD-30,
- 4 samochodów specjalnych ratownictwa technicznego,
- 1 samochód specjalny ratownictwa wodnego,
- 1 samochody specjalny operacyjno-rozpoznawczy,
- 1 samochód specjalny autobus,
- 1 samochód specjalny operacyjny,
- 1 samochód specjalny bus
- przenośne motopompy pożarnicze,
- ratownicze narzędzia hydrauliczne,
- sprzęt ratownictwa wodnego,
- agregaty prądotwórcze i sprzęt oświetleniowy,
- zestawy do udzielania pomocy medycznej,
- piły do drewna,
- piły do cięcia betonu i stali,
- aparaty powietrzne nadciśnieniowe,
- wentylator oddymiający,
- detektory gazowe,
- detektory napięcia HOT STICK,
- poduszki wysokociśnieniowe wraz z osprzętem.

**Ponadto wszystkie jednostki OSP z KSRG posiadają hydrauliczny sprzęt ratowniczy:**

- **OSP Żabno:** zestaw hydrauliczny WEBER (nożyce, rozpieracze i pompa spalinowa).
- **OSP Brodnica:** zestaw hydrauliczny LUKAS (nożyce, rozpieracze i pompa spalinowa).
- **OSP Dolsk:** zestaw hydrauliczny LUKAS (nożyce, rozpieracze i pompa spalinowa).
- **OSP Chrzastowo:** zestaw hydrauliczny LUKAS (nożyce-rozpieracze i pompa spalinowa).
- **OSP Książ Wlkp.:** zestaw hydrauliczny LUKAS (nożyce, rozpieracze i pompa spalinowa).
- **OSP Pysząca:** zestaw hydrauliczny LUKAS (nożyce, rozpieracz i pompa spalinowa).
- **OSP Niesłabin:** zestaw hydrauliczny LUKAS (nożyce, rozpieracz i pompa spalinowa).

## **ROZDZIAŁ II. - Informacja dotycząca oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu śremskiego.**

### **1. Ogólna charakterystyka powiatu**

1. W strukturach samorządowych powiatu Śremskiego, znajdują się cztery gminy tj. Śrem, Książ Wlkp., Dolsk i Brodnica.  
Największe zagrożenie powodziowe występuje na terenie gmin Śrem i Książ Wlkp., gdzie w okresie podwyższonych stanów wody, zagrożenie to wywołuje rzeka Warta.

Przy wysokich stanach wody w rzece Warta, wszelkiego rodzaju przepusty są blokowane i mogą tym samym wywołać zagrożenie powodziowe w formie lokalnych podtopień, zwłaszcza przy zwiększonych opadach atmosferycznych lub podczas nagłych roztopów.

Zagrożenie powodziowe w ograniczonym zakresie występuje również na terenie gminy Dolsk, które mogą powodować kanały rzeki Obry, przepływającej przy granicy gminy Dolsk z jej południowej strony.

Niewielkie zagrożenie powodziowe występuje dla terenów gminy Brodnica, może ono być wywołane poziomem wody rzeki Warty oraz brakiem spływu - zwłaszcza kanału Szymanowo – Grzybno, co może powodować lokalne podtopienia.

Zagrożenie powodziowe nie wywołują żadne stojące wody powierzchniowe za wyjątkiem zbiornika retencyjnego – Zalew Śrem, który jest sztucznie ograniczony tamą hydrotechniczną w Psarskim. Uszkodzenie jednak tej tamy nie spowoduje większych zagrożeń dla ludzi i mienia, ponieważ zlewnia i dopływ do rzeki Warty są wystarczające do rozładowania fali powodziowej i odprowadzenia wód do Warty.

2. Powiat Śremski jest położony w Nizinie Wielkopolskiej na skraju Pojezierza Leszczyńskiego i zajmuje zachodnią część środkowej dzielnicy rolniczo – klimatycznej (wg. Gumińskiego), która należy do najuboższych w opady atmosferyczne. Średni opad roczny wynosi 485 mm, natomiast w okresie wegetacyjnym ( od kwietnia do września), 300 mm.
3. W celu zminimalizowania skutków wysokich stanów wód dla rzeki Warty, na terenie powiatu występują tereny zalewowe – poldery, których wielkość wynosi ok. 12 km<sup>2</sup>, co przy średnim poziomie ok. 0,5 m. daje pojemność 60 mln. m<sup>3</sup>.

Jednak w sytuacji znacznych opadów atmosferycznych, przy utrzymującym się wysokim poziomie wód, kiedy przepusty nie odprowadzają wód opadowych, mogą zostać zalane lub podtopione uprawy rolnicze wg niżej przedstawionego zestawienia.

Tereny zalane i podtopione są związane z dolinami kanałów i rzeki Warty, nie prognozuje się zagrożeń powodziowych poza dolinami zlewni kanałów i rzeki Warty.

Istotnym elementem w ocenie zagrożeń powodziowych poza użytkami rolnymi oraz zielonymi jest fakt, iż z obu stron rzeki Warty występuje Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie”, którego obszar obejmuje 781 ha.

W prawobrzeżnej części Zespołu, teren 220 ha obejmuje obszary leśne administrowane przez Nadleśnictwo Babki a w lewobrzeżnej części teren 8 ha obszarów leśnych administruje Nadleśnictwo Piaski, pozostała część jest terenem zalesionym i rolniczym własności prywatnej bądź własnością Gminy Śrem i Książ Wlkp. Zarząd Zespołem Krajobrazowo – Przyrodniczym sprawuje Urząd Miejski w Śremie.

Podtapianie tych terenów ogranicza drogi dojazdu straży pożarnej wyznaczone dla zagrożeń pożarowych obszarów leśnych, natomiast nie wywoła większych strat w drzewostanie lub dla użytków rolnych i zielonych położonych w granicach Zespołu Krajobrazowo – Przyrodniczego „Łęgi Mechlińskie”.

## 2. Prognozowane tereny zalane lub podtopione

/w wyniku wysokich stanów wód, położone w dolinach cieków wodnych w [ha]./

L.p.	Gmina / obiekt - zlewnia	Zalane		Podtopione		Uwagi.
		Użytki rolne	Użytki zielone	Użytki rolne	Użytki zielone	
1.	Gminy: Dolsk, Książ, Zlewnia- „Kość.K.Obry	65	300	60	200	
2.	Gminy: Śrem, Dolsk Zlewnia- „Dobczyn- Chrzastowo	15	45	20	15	



3.	Gminy: Śrem, Brodnica, Zlewnia-„Szymanowo – Grzybno”	35	55	40	100	
4.	Gmina Książ Wlkp. Zlewnia-„Konarskie – Łęzek”	12	75	25	130	
5.	Gmina Książ Wlkp. Zlewnia- „Hermaniec”	25	35	25	50	
6.	Gmina Śrem, Zlewnia- „Grzemysławski”	8	15	5	10	
7.	Gmina Dolsk, Zlewnia- „Dolsk”	5	10	5	10	
<b>Razem zlewnie kanałów: 1.395 ha</b>		165	535	180	515	
8.	Gminy Śrem, Książ Wlkp. Zlewnia- „Rzeka Warta”	75	800	80	200	
<b>Ogółem powiat: 2.550 ha</b>		240	1335	260	715	

Do zbiorników retencyjnych należy zaliczyć zalew „Śrem”, zlokalizowany w Psarskim, którego wielkość terenu zalewowego wynosi ok. 2 ha o pojemności do 50 tys. m<sup>3</sup>.

**Na terenie miasta Śrem na lewym brzegu rzeki Warty zlokalizowana jest pompownia**, która służy do ujęcia i przetrzutu wody z rz. Warty w Śremie, w skład tej pompowni wchodzi następujące obiekty:

- pompownia, Śrem” z ujęciem wody, komorą zasuw i rurociągami-tłocznymi łącznie z wylotem rurociągu do stawu A
- stawy A i B z budynkami rozrządu wody A-14, A-B-16, B-23 z groblami i odwodnieniem terenów przyległych,
- kanały przetrzutowe wody A-28, B-29,
- pompownia, Gaj”,
- obwałowania przeciwpowodziowe rzeki na odcinku od mostu w Śremie do pompowni.

**Pompownia Śrem” zlokalizowana jest przy korycie rzeki, ujęcie stanowi zatoka o szer.10-20m ze skarpami ubezpieczonymi narzutem kamiennym. Pompownia ta jest wyposażona w cztery pompy z silnikami elektrycznymi 500kw. Wydajność każdej pompy 1,8 m<sup>3</sup>/s.**

W celu pewnego zabezpieczenia w odprowadzaniu wody w okresie wysokich stanów wody na rz. Warcie i zlewni kanału Hermaniec, na lewym brzegu rzeki *w miejscowości Zaborowo* jest zlokalizowana **przepompownia** wyposażona w dwa agregaty pompowe typ PR-17,5, średnica wylotu 400mm, pompa śmigłowa-pionowa o wydajności 1080 m<sup>3</sup>/h.

Na terenie powiatu, poza rzeką Warta, nie występują cieki wodne, dla których ustalono poziomy ostrzegawcze i alarmowe.

Dla rz. Warta, ustalony poziom:

- **ostrzegawczy to 4 m**
- **alarmowy poziom wód to 4,5 m.** mierzone na wodowskazie Śrem.

**Realne zagrożenia dla terenów powiatu śremskiego mogą wystąpić przy poziomie wody w rz. Warcie w wielkości 5,7 m.**

Wały przeciwpowodziowe występują dla rzeki Warta, które chronią dolinę Śrem, Śrem – Wójtostwo, Świączyń.

### 3. Wykaz i ogólna ocena obwałowań powiatu śremskiego.

L.p.	Lokalizacja/dolina	Długość[km]	Rok zał.	Stan techn.	Pow.chroniona	Uwagi
1.	Warta, D.Śrem,	P – 5,2	1953	Zadawalaj.	297 ha	Ochrona m.Śrem
2.	Warta, Dolina Śrem-Wójtostwo-Świączyń	L – 27,6	1933	Zadawalaj.	5241 ha	Ochrona m.Śrem, gminy Śrem i Książ Wlkp
		Zarząd obwałowaniami z poz. 1 i 2 sprawuje WZMiUW w Poznaniu, Inspektorat w Śremie.				
3.	Kanał „ulgi” rzeki Warta	L – 4,47	1962	Zadawalaj.	297 ha	Ochrona m.Śrem
		Zarząd sprawuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Nadzór wodny w Śremie.				

L – lewostronne; P – prawostronne; W – wsteczne.

#### 4. Inne budowle hydrotechniczne.

Na terenie powiatu występują jazy, przepusty i zastawki, które regulują gospodarkę wodną na ciekach wodnych dla terenów wg poniższego zestawienia:

- Kanał Biały; jazy dla m. Ługi, Kołacin, Lipówka,
- Kanał Szymanowo – Grzybno; jazy dla m. Brodnica, Manieczki, Żabno, Szymanowo, Grzybno, Błociszewo,
- Kanał KKO Mosiński; jaz w Mszczyczynie,
- Kanał Tesiny – Orkowo; przepust z progiem w m. Czmoniec,
- Kanał Kadzewski; przepust z progiem w m. Kadzewo,
- Kanał Dalewski; przepust z progiem w m. Kadzewo,
- Kanał Dolski; zastawka w m. Brzednia,
- Kanał Hówiec – Grzybno; zastawka w m. Grzybno.

Razem występuje 29 różnych budowli z czego wszystkie są w IV klasie ważności w tym tylko jeden obiekt jest o szczególnym znaczeniu tj. przepust z piętrzeniem w m. Grzybno kanału Szymanowo – Grzybno. Ta właśnie budowla decyduje w znacznym stopniu o podtopieniach w m. Pucółowo z zagrożeniem dla ruchu kołowego na trasie Śrem – Czempień.



#### 4. Ocena zdarzeń powodziowych.

L.p.	Zakres zdarzeń											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Miejscowość:											
	Śrem,	19	5	3	2	7	1	7	-	-	-	-
	Borgowo,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grabianowo,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Żabno,	2	3	-	2	4	-	-	-	-	-	-
	Mchy,	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Włoskiejewki,	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Chwałkowo Kościelne,	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	Psarskie	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Pucołowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dąbrowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zbrudzewo	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Dolsk	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Błazejewo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Lipówka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Książ Wlkp.	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Włoskiejewice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chrzastowo	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
	Nochowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Wyrzeka	7	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Konarzyce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zawory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Brodnica	1	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	Szoldry	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Manieczki	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Chaławy	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Grzybno	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Brzeźnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Masłowo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
	Trąbinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mszczyszyn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Charłub	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sroczewo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gogolewko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ługi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pysząca	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	Nochowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dalewo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Orkowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Nieślabin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mechlin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jaszkowo	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sucharzewo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kołacın	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-
	Pinka	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Międzychód	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Drzonek	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Krupczyn	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Małachowo	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Przyczyna:</b>											
2.1.	Opady atmosferyczne,	45	33	15	5	-	26	1	-	-	-	14
2.2.	Roztopy,	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
2.3.	Uszkodzenia umocnień przeciwpow.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Awarie sieci wodociągowych,	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
2.5.	Awaria sieci sanitarnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Osoby poszkodowane,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>												
4.1.	Budynki użyteczności publicznej,	-	3	8	-	-	4	1	-	-	-	-
4.2.	Budynki zamieszkania zbiorowego,	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Gospodarstwa rolne,	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
4.4.	Budynki mieszkalne,	-	4	-	1	-	11	-	-	-	-	12
4.5.	Bud. prod.-magazyn.	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
4.6.	Szlaki komunikacyjne,	-	17	4	1	4	9	-	-	-	-	1
4.7.	Inne	-	9	2	1	-	2	-	1	-	-	-
4.8.	Obiekty ze skażeniem gleby i wód,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Ogółem zdarzeń:</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>



## 5. Ocena miejscowych zagrożeń powodziowych.

### 1. Charakter zagrożeń powodziowych.

#### ► Zagrożenia opadowe.

Przy średniorocznej ilości opadów dla powiatu śremskiego, zagrożenie opadowe nie powinno wystąpić, jednak należy je uwzględnić w okolicznościach:

- Gwałtownego opadu przy niesprawnej sieci kanalizacji burzowej. Związane jest to z urozmaiconym ukształtowaniem terenu m. Śrem, czyli występowaniem różnic poziomów wysokości względem poziomu odniesienia – morza.

Na bazie dotychczasowych zdarzeń oraz mapy wysokościowej m. Śrem należy wskazać rejony ulic o szczególnym zagrożeniu w tym zakresie tj. obszar ulicy Podwałe, Piaskowa, Szkolna, Stary Rynek, Dutkiewiczza,

Powodziowe zagrożenia opadowe mogą również wystąpić dla ruchu kołowego na drogach miejskich w naturalnych zagłębieniach ulicy Kilińskiego i Sikorskiego.

- Opadów ciągłych i długotrwałych, gdy poziom wód w ciekach wodnych jest wysoki i urządzenia wodne nie nadążają przekazać i odprowadzić wód opadowych.

#### ► Zagrożenia roztopowe.

Występują przy nagłych zmianach temperatur z ujemnych na temperatury dodatnie oraz przy występowaniu znacznej pokrywy śniegowej.

Zagrożenie roztopowe dla terenu powiatu śremskiego, wyraża się występowaniem podtopień lub zalań prognozowanych dla zagrożeń opadowych oraz dla dolin w obszarze zlewni kanałów i rzeki Warty określonych PPR.

#### ► Zatory zimowe.

Niebezpieczeństwo dla zagrożeń powodziowych zwłaszcza w okresie zimy i wczesnej wiosny mogą być zatory lodowe na rzece Warta. Zagrożenia takie występują jedynie w niewielkim zakresie na wysokości m. Psarskie (zmiana biegu rzeki), gdzie można zaobserwować krótkotrwałe zatory, które przy niewielkim spiętrzeniu wody, same się rozładowują.

#### ► Zdarzenia awaryjne sieci wodociągowej.

Zdarzenia awaryjne sieci wodociągowej mogą prowadzić do zagrożeń powodziowych w ograniczonym zakresie co do miejsca i terenu objętego zalaniem np. w wyniku uszkodzonej sieci wodociągowej. Najczęściej będą to pojedyncze obiekty. Zagrożenie dla większej ilości obiektów może wystąpić w sytuacji niesprawnej sieci kanalizacji burzowej. Największy wpływ wody dla m. Śrem może wystąpić z magistrali wodnych, których uszkodzenie może spowodować wpływ wody w ilości 50 l/s.

### 2. Powierzchnia terenów zalewowych.

Tereny zalewowe występują w zasięgu zlewni kanałów i rzeki Warty. Tereny ujęte w powyższym wykazie obejmują obszary możliwych zagrożeń opadowych i roztopowych.

W sytuacji zagrożeń powodziowych wywołanych wystąpieniem wód 50 – 100 letniej, w tym uszkodzenie obwałowań, wartości podane w tabeli należy zwiększyć o 100% i będą one wówczas obejmować tereny zabudowane dla miejscowości gminy Śrem, Książ Wlkp, Brodnica i dla m. Śrem. Ogółem w przedziale 5 – 6 tys. ha.

### 3. Zbiorniki retencyjne.

Dla rozładowania fali powodziowej oraz dla obniżenia poziomu rz. Warty, występuje możliwość wykorzystania dwóch zbiorników retencyjnych z zaporą hydrotechniczną w m. Psarskie. W Powiatowym Planie Ratowniczym opisano jako stawy A i B oraz możliwość wykorzystania przepompowni w m. Śrem. Łączna wielkość obu zbiorników to 60 ha, średnio każdy po 30 ha. Możliwość piętrzenia wody w tych zbiornikach to wysokość średnia 1,5 m. daje to możliwość gromadzenia łącznej ilości 990 tys. m<sup>3</sup>. wody.

### 4. Zestawienie adresów i telefonów związanych z ochroną przeciwpowodziową dla powiatu śremskiego – stanowi oddzielna dokumentacja tj. PPR.

### 5. Wykaz zagrożonych obiektów.

L.p.	Rodzaj budynku - obiektu	Miejscowość	Ilość osób do ewakuacji	Rodzaj innych zagrożeń	Uwagi.
1.	Zespół Szkół Politechnicznych	Śrem	1049	Ob.użyt. publ.	
2.	Zespół Szkół Specjalnych	Śrem	123	Ob.użyt. publ.	
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Śrem	641	Ob.użyt. publ.	
4.	Kościół	Jaszkowo	-	Obiekt zabytk.	
5.	Kościół	Gogolewo	-	Obiekt zabytk.	
6.	Cmentarz	Jaszkowo	-	Zagr. środow.	
7.	Cmentarz	Gogolewo	-	Zagr. środow.	

Uwaga: Kwalifikując obiekty do powyższego wykazu, uwzględniano następujące rodzaje obiektów: użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz inne obiekty o zagrożeniu wynikającym z oddziaływania wód podczas powodzi.

## 6. Mapa zagrożeń

Jako czytelna graficzna ilustracja zagrożeń powodziowych stanowi wyposażenie SK KP w Śremie. Oddzielna mapa m. Śrem, *ilustruje zagrożenia powodziowe* dla miasta uwzględniając poziom wód 5,7 m. oraz stan 6 m. dlatego ocenę zagrożeń dla Śremu w układzie tabelarycznym dokonano w obu zakresach stanu wód.

## 7. Wnioski.

Zagrożenie powodziowe dla doliny Warty a zwłaszcza dla Śremu, zasadniczo wynika z poziomu wody rz. Warta. Ustalony poziom wód, ostrzegawczy 4,0 m. i alarmowy 4,5 m. jest osiągany średnio, co dwa lata. Przekraczanie tych poziomów nie musi wiązać się, z koniecznością podejmowania działań interwencyjnych lub chociażby zabezpieczających. Ostatnio podejmowane działania, związane z umacnianiem wałów ochronnych, były prowadzone



w 2016 roku w Śremie, w 1979 roku, na terenie gminy Książ Wlkp., gdy poziom stanu wody na Warcie osiągnął 5,52 m. Równie niebezpieczny poziom wody wystąpił w 1982 roku, gdy wodowskaz wskazywał 5,56 m.

Największe zagrożenie dla m. Śrem, wystąpiło w 1924 roku, gdy przez koryto rzeki przepływało 1526 m<sup>3</sup> wody w czasie 1 sekundy. Jest to wielkość prawie dwukrotnie mniejsza niż w dniu 2 kwietnia 1979 roku, gdzie przy stanie 5.52 m. natężenie przepływu wynosiło 826 m<sup>3</sup>/s. Na tą sytuację, wyraźnie pozytywny wpływ miał kanał „Ulgi”, który rozładował wysoki stan wody o co najmniej 1/3 wartości fali kulminacyjnej.

Występowanie w Śremie przepompowni, której wydajność wynosi 7,2 m<sup>3</sup>/s, ma znikome znaczenie dla rozładowywania spiętrzeń wód powodziowych. Przepompownia jest przygotowana i pobudowana dla uzupełniania zbiorników wodnych: zalew Psarskie i Helenki jako zbiorników regulujących gospodarkę wodną przy jednoczesnym zasilaniu jeziora Grzymysław i jeziora Szymanowskiego wraz z zalewem Manieczki.

### **Reasumując:**

1. Przekroczenie stanu alarmowego, nawet o 40 cm. a więc osiągnięcie poziomu wody na Warcie w wielkości 4,9 m. nie będzie powodowało zagrożeń powodziowych dla ludzi, zwierząt i obiektów. Nie wystąpią okoliczności wywołujące nagłe zdarzenie jak np. przerwanie wałów ochronnych. Natomiast wystąpią podtopienia i zalania użytków rolnych z powodu braku możliwości odprowadzania wód opadowych.
2. Poziom stanu wód od 4,9 m. do 5,5 m. to stan, który uzasadnia aktywizowanie komitetów przeciwpowodziowych zwłaszcza w zakresie patrolowania stanu obwałowań. Poziom powyżej 5,5 m. do 6,0 m. pozwala prognozować realne zagrożenia powodziowe dla ludzi, zwierząt i mienia. Poziom wody powyżej 6 m. jest poziomem określonym dla wody 50 – 100 letniej.
3. Skalę realnych, nagłych zagrożeń powodziowych należy odnieść do potrzeb ewakuacji zagrożonych ludzi. Dla miasta Śrem to ok. 2300 osób a dla pozostałych miejscowości to ponad 1800 osób, osobom tym należy zapewnić właściwe warunki techniczno – organizacyjne ewakuacji oraz zakwaterowania i utrzymania. Dla tej skali potrzeb należy jeszcze uwzględnić potrzeby wynikające z konieczności ewakuacji ok. 8000 zwierząt hodowlanych.

Zagrożenia powodziowe wynikające z gwałtownych opadów oraz zagrożenia roztopowe mogą osiągać wielkość zagrożeń lokalnych nie wywołując większych zagrożeń dla ludzi i zwierząt.

## 8. Załączniki:

### ZAŁ. NR 1 Część I.

#### PARAMETRY MORFOMETRYCZNE RZEKI WARTY

L.p.	Rzeka	Powierzchnia zlewni (w km <sup>2</sup> )	Długość (km)	
			w województwie	w powiecie
1	2	3	4	5
1.	Rzeka Warta	11,5		34,5

1. Na terenie powiatu, do rz. Warty brak dopływu innych rzek. Rzeka Warta jest jedynie pośrednio bądź bezpośrednio zlewnią kanałów wymienionych w pkt. II/5A ppkt. 7.
2. Powierzchnia zlewni rz. Warty wynosi 11,5 km<sup>2</sup>, natomiast zlewnie kanałów osiągają powierzchnie 15 km

### ZAŁ. NR 2, Część II

#### PARAMETRY HYDROLOGICZNE GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

L.p.	Zbiornik	Max. spiętrzenie.	Max. pojemność.	Pojemność powodziowa	Powie – rznia	Max.	
						dopływ	odpływ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zbiornik „A” Psarskie	1,5 m	450 tys. m <sup>3</sup>	530 tys. m <sup>3</sup>	28 ha	7,2 m <sup>3</sup> /s	10 m <sup>3</sup> /s
2.	Zbiornik „B” Helenki	1,5 m	540 tys. m <sup>3</sup>	600 tys. m <sup>3</sup>	32 ha	5,0 m <sup>3</sup> /s	5,0 m <sup>3</sup> /s

### ZAŁ. NR 3 Część III

#### ZAGROŻENIE POWODZIOWE RZEKI WARTY DLA MIEJSCOWOŚCI

L.p.	Miejscowość	Brzeg rz. Warty	Strefa zagrożeń powodziowych w przypadku przerwania wałów.	Miejsce ewakuacji
1.	<b>MiGKsiąż Wlkp.</b>			
1.1	Świączyn	lewy	zabudowania w pobliżu wału przeciwpowodziowego, przewidzianych do ewakuacji 139 osób	m. Kielczynek
1.2.	Gogolewo	lewy	cała miejscowość, ok. 125 osób	m. Radoszkowo
1.3.	Zakrzewice	lewy	cała miejscowość, ok. 305 osób	m.Kołacin
1.4.	Zaborowo	lewy	cała miejscowość, ok. 244 osób,	m.Mchy
1.5.	Sroczewo	lewy	niżej poł. zabudowania, ok. 87 osób.	Sebastianowo
1.6.	Łęzek	lewy	niżej położone zabud. ok.133 osoby.	Chrzastowo



1.7	Konarzyce	lewy	niżej położone zabud. ok. 341 osób.	Chwałkowo
2.	MiG Śrem			
2.1.	Bystrzek	lewy	cała wieś. ok. 54 osób.	Olsza
2.2.	Łęg	lewy	cała osada, ok. 84 osób przew.do ew.	Pyszaca
2.3.	Sosnowiec	lewy	cała wieś, ok. 103 osoby	Pyszaca
2.4.	Kawcze	prawy	cała wieś, ok. 27 osób /wał opaskowy/	Zbrudzewo
2.5.	Śrem	prawy	prawobrzeżna część miasta, ok. 3500 osób przewidzianych do ewakuacji w tym ok. 1050 dzieci, /wał opaskowy/.	Ewakuacja do wyższych partii Śremu.
2.6.	<b>Zbrudzewo</b>	prawy	pojedyncza zabudowa, ok. 13 osób	Ewakuacja do wyższych partii wsi
2.7.	Nieślabin	prawy	pojedyncza zabudowa, ok. 37 osoby	Ewakuacja do wyższych partii wsi
2.8.	Orkowo	prawy	pojedyncza zabudowa w niżej położonej części wsi, ok. 16 osoby	Ewakuacja do wyższych partii wsi.
3.	<b>Gmina Brodnica</b>			
3.1.	Jaszkowo	lewy	pojedyncza zabudowa w niżej położonej części wsi, ok. 84 osoby	Ewakuacja do Brodnicy
3.2.	Tworzykowo	lewy	Cała osada, ok. 49 osób	Ewakuacja do Brodnicy

**OGÓŁEM DLA POWIATU:**

<i>L.p.</i>	<i>Rzeka, zbiorniki</i>	<i>Pow. zalewowa</i>	<i>Zagrożone miejsc.</i>	<i>Ilość osób do ewakuacji</i>
1	2	3	4	5
1.	<b>Warta i zlewnie</b>	<b>2.550 ha</b>	<b>17</b>	<b>5341 (w tym z m.Śrem)</b>

**ZESTAWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
znajdujących się na terenach zagrożonych powodziowo m. ŚREM**

L.p.	Nazwa ulicy	Obiekty mieszkalne, w tym: (Ilość w szt. podawana przy stanie wód 5,7 / 6,0 m.)				Ilość, (podana przy stanie wody 5,7 / 6,0 m.)			Szkoły	Obiekty produkcyjno – magazynowe o znaczeniu ponad gminnym. 5,7 / 6,0 m.
		Bud. jedno - rodzinne	Bud. wielo - rodzinne	Bud. zam. zbiorowego	Budynki gospodarcze	Rodzin	Osób ogółem	W tym dzieci		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Popietuski	5 / 18	0 / 6	0 / 0	3 / 11	15 / 45	70 / 200	30 / 87	1 / 0	1 / 4
2.	Wąska	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 2	0 / 10	0 / 5	0 / 0	0 / 0
3.	Łakowa	0 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 8	0 / 35	0 / 15	0 / 0	0 / 0
4.	Polna	0 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 5	0 / 8	0 / 35	0 / 15	0 / 0	0 / 0
5.	Ogrodowa	0 / 9	5 / 0	0 / 0	0 / 5	168 / 11	672 / 45	335 / 25	0 / 0	0 / 0
6.	Farna	15 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 0	17 / 0	60 / 0	30 / 0	0 / 0	0 / 0
7.	Parkowa	2 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 0	2 / 0	39 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 0
8.	Poznańska	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 60	10 / 240	0 / 120	0 / 0	2 / 0
9.	Dutkiewicza	8 / 10	0 / 0	0 / 0	5 / 10	9 / 15	20 / 60	10 / 30	0 / 0	0 / 0
10.	Franciszkańska	0 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 1	0 / 5	0 / 2	0 / 0	0 / 2
11.	Tylna	1 / 6	0 / 0	0 / 0	2 / 6	1 / 10	6 / 50	3 / 25	0 / 0	1 / 0
12.	Szkolna	20 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 0	25 / 0	100 / 0	50 / 0	0 / 0	5 / 0
13.	Adamskiego	10 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 0	10 / 0	50 / 0	25 / 0	0 / 0	0 / 1
14.	Wybickiego	14 / 28	0 / 0	0 / 0	7 / 14	15 / 34	60 / 136	29 / 66	0 / 1	0 / 0
15.	Bema	0 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 4	0 / 6	0 / 25	0 / 10	0 / 0	0 / 0
16.	Raławicka	0 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 18	0 / 50	0 / 25	0 / 0	0 / 4
17.	Podwale	2 / 3	0 / 0	0 / 0	1 / 2	2 / 4	8 / 25	4 / 8	0 / 0	3 / 0
18.	Plac Straży Pożarnej	0 / 0	1 / 0	0 / 0	3 / 0	4 / 0	30 / 0	5 / 0	0 / 0	1 / 0
19.	Piaskowa	2 / 6	0 / 0	0 / 0	2 / 2	3 / 12	12 / 48	6 / 20	0 / 0	0 / 0
20.	Poprzeczna	0 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 2	0 / 2	0 / 8	0 / 4	0 / 0	0 / 0
21.	Łazienkowa, M.Łazie.	0 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 25	0 / 80	0 / 30	0 / 0	0 / 2
22.	Piłsudskiego	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 1
23.	Matuszewskiego	12 / 6	0 / 0	0 / 0	5 / 4	8 / 14	50 / 40	20 / 15	0 / 0	0 / 0
24.	Nadbrzeżna	2 / 2	1 / 1	0 / 0	3 / 2	8 / 7	28 / 30	12 / 18	0 / 0	0 / 0
25.	Końcowa	1 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 0	1 / 0	5 / 0	1 / 0	0 / 0	0 / 0
RAZEM:		94 / 138	7 / 8	0 / 0	55 / 85	288 / 282	1220 / 1122	560 / 520	1 / 2	18 / 14
ŁĄCZNIE – OGÓLEM:		<b>232</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>570</b>	<b>2342</b>	<b>1080</b>	<b>3</b>	<b>32</b>



## ZESTAWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

znajdujących się na wiejskich terenach, zagrożonych powodziowo.

L.p.	Miejscowość	Gospodarstwa (wielkości podawane w szt.)		Inne posesje (wielkości podawane w szt.)		Obiekty użyteczności publicznej (wielkości podawane w szt.)		Obiekty produkcyjno – magazynowe o znaczeniu ponad gminnym.	
		Budynki mieszkalne	Budynki gospodarcze	Budynki mieszkalne	Budynki gospodarcze	Szkoły	Kościóły Cmentarze		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Świączyn	32	70	-	-	-	-	-	-
2.	Gogolewo	32	82	-	-	-	1	1	-
3.	Zaborowo	67	162	-	-	-	-	-	-
4.	Łęzek	10	10	-	-	-	-	-	-
5.	Sroczewo	18	45	-	-	-	-	-	-
6.	Konarzyce	70	65	-	-	1	-	-	1
7.	Zakrzewice	63	61	-	-	-	-	-	-
8.	Zbrudzewo	3	4	-	-	-	-	-	-
9.	Nieślabin	7	12	-	-	-	-	-	-
10.	Orkowo	4	5	-	-	-	-	-	-
11.	Kawcze	8	17	-	-	-	-	-	-
12.	Łęg	9		-	-	-	-	-	-
13.	Bystrzek	14	26	-	-	-	-	-	-
14.	Sosnowiec	18	24	-	-	-	-	-	-
15.	Jaszkowo	1	5	16	8	-	-	-	-
16.	Tworzykowo	-	-	3	3	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>356</b>	<b>588</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**ZAŁ. NR 5 Część V.****ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ZAGROŻONYCH MOSTÓW****powiatu śremskiego**

L.p.	Nazwa mostu i rzeki	Lokalizacja	km. rzeki	Światło w m.
1.	Most im. Daniela Kęszyckiego rz. Warta	m. Śrem, ul. Piłsudskiego	293	5m. od wwż (5m.)
2.	Most na obwodnicy miasta, rz. Warta	Obwodnica miasta	295	

**ZAŁ. NR 6. Część VI****STAN WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH**

L. p.	Rzeka	Odcinek wałów	Stan ostrzegaw.	Stan alarmowy	Brzeg - rzeki		Wysokość wałów
					L.	P.	
1.	Warta	5,2 km dla m. Śrem	4,0 m.	4,5 m.		P.	2,9 – 3,0 m.
2.	Warta	27,6 km dla doliny Śrem – Świączyń,	4,0 m.	4,5 m.	L.		3,0 m.
3.	Kanał „Ulgi”	4,74 km dla m. Śrem – wał opaskowy,	4,0 m.	4,5 m.	L.		4,5 m.